



云浮技师学院粤菜师傅、南粤 家政培训基地实训室监控设备 采购项目

公开招标文件

(货物类)

项目编号：NY2022YC037

采购人：云浮技师学院

采购代理机构：云浮市南粤招标代理有限公司

日期：2022年8月



温馨提示!!!

(本提示内容非招标文件的组成部分, 仅为善意提醒。如有不一致的地方, 以招标文件为准)

1. 如无另行说明, 投标文件递交时间为投标截止时间**前 30 分钟**内。
2. 本项目的投标人参加开标会议, 请**适当提前到达**。
3. 递交投标文件前请仔细检查投标文件是否已胶装成册、已密封完好。
4. 投标保证金必须于投标人须知前附表中**规定的时间内到达指定账号** (账号信息详见投标人须知前附表)。
5. 投标文件应按顺序**编制页码**。
6. 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求**盖章、签名、签署日期**。
7. 请正确填写《开标一览表 (报价表) 》。如多标段项目请仔细检查标段号, 标段号与标段采购内容必须对应。
8. 分支机构投标, 须取得具有法人资格的总公司 (总所) 出具给分支机构的授权书, 并提供总公司 (总所) 和分支机构的营业执照 (执业许可证) 复印件。已由总公司 (总所) 授权的, 总公司 (总所) 取得的相关资质证书对分支机构有效, 法律法规或者行业另有规定的除外。
9. 投标文件建议采用 A4 纸、双面打印、胶装。多包组项目如投标人同时投标多个包组的, 建议每个包组分别装订。
10. 投标人如需对项目提出询问或质疑, 应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目录

第一章 投标邀请.....	3
第二章 用户需求书.....	7
第三章 投标人须知.....	7
第四章 评标方法和标准.....	54
第五章 合同格式条款.....	58
第六章 投标文件格式.....	59

第一章 投标邀请

云浮市南粤招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮技师学院（以下简称“采购人”）的委托，就云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目（编号：NY2022YC037）公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：NY2022YC037

二、采购项目名称：云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目

三、采购项目预算金额（元）：人民币壹拾壹万陆仟陆佰肆拾元整（¥116640.00 元）

四、采购数量：一批

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

1. 项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求）详见《用户需求书》；

2. 本项目专门面向中小型企业；

3. 监管部门：云浮技师学院；

4. 投标保证金：不设立；

5. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

六、供应商资格

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照具有从事本项目的经营范围。（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照复印件】）。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度审计报告复印件或 2022

年1月至今<至少提供任意一个月>的财务状况报告复印件（应包括：利润表、资产负债表、现金流量表）。

1.3 有依法缴纳税收的良好记录（提供2022年1月至今<至少提供任意一个月>的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）。

1.4 有依法缴纳社会保险的良好记录（提供2022年1月至今<至少提供任意一个月>的社会保险的凭据证明材料复印件；如因疫情影响当地政府部门允许缓缴社保的，应提供省级或当地政府部门下发的相关文件作为证明材料，否则不予认可；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

1.5 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

1.6 参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有在招标人处弄虚作假骗取中标等重大违规记录（提供《投标人资格声明函》）**重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。**（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制 定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）。

3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供《投标人资格声明函》）。

4. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明材料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

5. 投标人按招标文件规定办理购买招标文件。

6. 本项目不接受联合体投标。

7. 招标文件的获取

- (1) 获取招标文件方式：现场报名购买。
- (2) 获取招标文件时，供应商代表须提供以下资料并加盖单位公章：
- (3) 营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】复印件；
- (4) 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（经办人如是投标人授权代表，还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）；
- (5) 《采购文件发售登记表》可在招标公告附件中下载。

注：① 已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。

七、符合资格的供应商应当在 2022 年 08 月 24 日至 2022 年 08 月 31 日期间（上午 09:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:30，法定节假日除外，不少于 5 个工作日）到云浮市南粤招标代理有限公司（云浮市云城区世纪大道西 8 号四楼）购买招标文件，招标文件售价：人民币 **300 元/套，售后不退。**

八、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件时间：2022 年 09 月 14 日 14:30-15:00（北京时间）
2. 投标截止时间：2022 年 09 月 14 日 15:00（北京时间）
3. 开标时间：2022 年 09 月 14 日 15:00（北京时间）
4. 开标地点：云浮市云城区世纪大道西 8 号四楼（云浮市南粤招标代理有限公司）

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1. 采购人名称：云浮技师学院
2. 联系人：朱先生
3. 联系人电话：0766-8817913
4. 采购人地址：云浮市云城区环市西路
5. 采购代理机构名称：云浮市南粤招标代理有限公司
6. 采购代理机构地点：云浮市云城区世纪大道西 8 号四楼

7. 采购代理机构联系人：冯小姐

8. 采购代理机构联系电话：0766-8399988

十、本项目相关公告在以下媒体发布

1. 云浮市南粤招标代理有限公司网站（网址 <http://www.yfnzb.com/>），相关公告在自定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

云浮市南粤招标代理有限公司

2022年08月24日

第二章 用户需求书

说明：

1. 响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效响应。
2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，响应供应商如有任何一条未响应或不满足，按无效响应处理。
3. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效响应条款。
4. 本招标文件要求中，凡标有“◆”号的为核心产品。
5. 本项目不允许分包，不接受联合体投标。

一、采购项目需求一览表

序号	采购项目	数量	交货期	预算金额 (元)	行业
1	云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目	1 批	合同生效之日起 45 天内完成安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用	116640.0 0	工业

二、建设内容：

1、南粤家政实训室

序号	实训设备或项目名称	数量	单位
1	◆摄像机	18	个
2	摄像机	2	个
3	◆硬盘录像机	1	台
4	监控专用硬盘	4	个
5	电视机	1	台
6	POE 交换机	1	台

7	POE 交换机	2	台
8	网线	2	箱
9	监控支架	2	个
10	安装配件	1	项

2、粤菜师傅实训室

序号	实训设备或项目名称	数量	单位
1	◆摄像机	20	个
2	◆硬盘录像机	2	台
3	监控专用硬盘	10	个
4	电视机	4	台
5	POE 交换机	2	台
6	◆交换机	1	台
7	网线	6	箱
8	监控支架	12	个
9	监控吊架	8	个
10	电视机吊架	4	个
11	视频矩阵	2	个
12	HDMI 线	4	条
13	机柜	2	个
14	安装配件	1	项

三、设备清单及技术参数要求

1、南粤家政实训室

序号	设备名称	规格参数要求	数量	单位
1	摄像机	<p>1、接口 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风</p> <p>2、smart 功能 报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常 Smart 事件：越界侦测，区域入侵侦测</p> <p>3、网络 网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181（2016） 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储：不支持 浏览器：使用插件预览：IE8, IE9, IE10, IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+</p> <p>4、补光 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 波长范围：850 nm 补光距离：最远可达30 m</p> <p>5、一般规范 联动方式：上传FTP, 上传中心, 邮件, 抓图 外壳材质：前壳金属, 其余塑料 螺丝钉材料：外露螺钉为不锈钢 启动及工作温湿度：-30℃~60℃, 湿度小于95%（无凝结） 通用功能：旋转, 镜像, 视频遮盖, 心跳, 密码保护, 水印, IP地址过滤, 像素计算器 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC: 12 V, 0.41 A, 最大功耗：5.0 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.11 A, 最大功耗：6.5 W *DWD 型号不支持 PoE 供电方式：DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3 *DWD 型号不支持 PoE 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p>	18	个

		<p>6、视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，2304 × 1296，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H. 264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H. 265 编码类型：Main Profile Smart264 编码：主码流支持 Smart265 编码：主码流支持 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置 1 个固定区域</p> <p>7、镜头 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 镜头尺寸接口：M12 光圈类型：固定光圈 最大光圈数：F1.6</p> <p>8、图像 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪</p> <p>9、认证 辐射等级：Class A 国内常规认证：型检，GB28181 防护：IP66</p> <p>10、音频 音频压缩标准： G. 711a/G. 711u/G. 722. 1/G. 726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率：64 Kbps（G. 711）/16 Kbps（G. 722. 1）/16 Kbps（G. 726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz</p>		
--	--	--	--	--

		<p>音频环境噪声过滤：支持</p> <p>11、摄像机</p> <p>传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR</p> <p>快门：1/3 s[~]1/100,000 s</p> <p>慢快门：支持</p> <p>P/N制：P制</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>日夜切换模式：ICR 红外滤片式</p> <p>调节角度：水平：0° ~360° , 垂直：0° ~75° , 旋转：0° ~360°</p> <p>产品版本：A+B</p>		
2	摄像机	<p>1、接口</p> <p>音频：1个内置麦克风</p> <p>SD卡扩展：不支持</p> <p>RS232：不支持，内部调试</p> <p>报警：不支持</p> <p>RS-485：不支持</p> <p>网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>2、smart 功能</p> <p>报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常</p> <p>Smart 事件：区域入侵侦测，越界侦测</p> <p>3、网络</p> <p>网络存储：不支持</p> <p>同时预览路数：最多6路</p> <p>接口协议(API)：开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181 (2016)</p> <p>网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6</p> <p>用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户</p> <p>浏览器：使用插件预览：IE8, IE9, IE10, IE11</p> <p>使用本地服务预览：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+</p> <p>4、补光</p> <p>补光灯类型：默认白光，可切换红外补光</p> <p>补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m</p> <p>波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>5、一般规范</p> <p>联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图</p> <p>通用功能：旋转，镜像，视频遮盖，心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器</p>	个	2

		<p>恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *DWD 型号不支持 PoE 电流及功耗：DC：12V，0.75A，最大功耗：9.0W PoE：802.3af，36V~57V，0.29A~0.18A，最大功耗：10.5W</p> <p>*DWD 型号不支持 PoE 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 外壳材质：前盖金属，机身塑料 螺丝钉材料：外露螺钉材质不锈钢</p> <p>6、视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，2304 × 1296，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265 编码类型：Main Profile Smart264 编码：主码流支持 Smart265 编码：主码流支持 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置 1 个固定区域</p> <p>7、镜头 最大光圈数：F1.6 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°， 对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视 场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视 场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视 场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线 视场角：26.88° 镜头尺寸接口：M12 光圈类型：固定光圈</p> <p>8、图像</p>		
--	--	---	--	--

		<p>smartIR: 支持 图片叠加: 不支持 区域裁剪: 不支持 日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换 图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪 图像设置: 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>9、认证 国内常规认证: 型检, GB28181 防护: IP66</p> <p>10、音频 音频环境噪声过滤: 支持 音频采样率: 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准: G. 711a/G. 711u/G. 722. 1/G. 726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率: 64 Kbps (G. 711) /16 Kbps (G. 722. 1) /16 Kbps (G. 726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC)</p> <p>11、摄像机 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR 快门: 1/3 s~1/100,000 s 慢快门: 支持 P/N 制: P 制 宽动态: 120 dB 日夜切换模式: ICR 红外滤片式</p>		
3	硬盘录像机	<p>1、视频参数</p> <p>视频输出: 1路HDMI, VGA</p> <p>HDMI输出: 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz, 1920*1080/60Hz , 1600*1200/60Hz , 1280*1024/60Hz , 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</p> <p>VGA输出: 和HDMI异源, 1920*1080/60Hz , 1600*1200/60Hz , 1280*1024/60Hz , 1280*720/60Hz</p> <p>CVBS输出: 不支持</p> <p>预览分屏: 1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面</p> <p>视频解码格式: H. 265;H. 264;Smart264;Smart265</p>	台	1

		<p>解码能力：8*1080P</p> <p>同步回放：16</p> <p>2、系统参数</p> <p>视频接入路数：</p> <p>网络输入带宽：256Mbps</p> <p>网络输出带宽：160Mbps</p> <p>录 像 分 辨 率 ：</p> <p>8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCI F/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>3、参数</p> <p>视频转发路数：无</p> <p>面板：MB-272</p> <p>温度传感器：支持，可实时检测机箱内温度</p> <p>导轨：可外接导轨（需单独采购）</p> <p>萤石验证码：支持</p> <p>主控芯片：K52</p> <p>FLASH：256M</p> <p>系统内存：2G</p> <p>SSD：无</p> <p>4、一般规范</p> <p>电源规格：AC 220V 200W</p> <p>功耗（不含硬盘）：≤30W</p> <p>工作温度：-10℃~+55℃</p> <p>工作湿度：5%~95% 相对湿度，无冷凝</p> <p>机箱：2U机箱</p> <p>尺寸：440mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）</p> <p>重量（不含硬盘）：≤8Kg</p> <p>5、音频参数</p> <p>音频解码格式：G. 711ulaw;G. 711alaw;G. 722;G. 726;AAC</p>		
--	--	--	--	--

		<p>音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）</p> <p>语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）</p> <p>6、POE</p> <p>POE接口：无</p> <p>POE标准：无</p> <p>POE输出功率：无</p> <p>7、其他</p> <p>RESET按键：不支持</p> <p>红外遥控：不支持</p> <p>8、硬盘管理</p> <p>盘位：8个SATA接口</p> <p>单盘容量：最大支持8TB</p> <p>阵列类型：不支持</p> <p>扩展存储：不支持</p> <p>9、外部接口</p> <p>网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口</p> <p>串行接口：1个，RS-485半双工串行接口</p> <p>1个，标准RS-232串行接口</p> <p>USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）</p> <p>报警输入：16</p> <p>报警输出：4</p> <p>10、网络管理</p> <p>网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、</p> <p>PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）</p> <p>11、录像管理</p> <p>录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像</p>		
--	--	---	--	--

		回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份		
4	监控专用硬盘	8T/7200 转, S-ATA 接口	个	4
5	监视器	尺寸：50 寸 一、屏幕参数： 1、分辨率：3840*2160 2、色域值：色域覆盖率： $\geq 28\%$ (min) 3、刷新率：60HZ 4、扫描方式：逐行扫描 5、整机亮度：200nits(Typ) 6、可视角度： 屏幕（对比度可视角）：178 整机水平（对比度可视角）：178 整机垂直（对比度可视角）：178 7、动态响应：8ms 8、对比度：1200:1 9、亮度均匀性：55% 10、色温：10500K 二、画质处理： 1、3D 降噪：/ 2、动态背光：/ 3、HDR：√ 4、Local Dimming：/ 5、MEMC：/ 三、处理器和存储： 1、CPU： 架构：Cortex-A55*4 核心数：1.3GHz 单核主频：4 核 2、GPU： 核心数：双核 3、内存： 容量：2GB 规格：内置 2G B 4、闪存： 容量：16G B 规格：eMMC5.1	台	1

	<p>四、无线配置：</p> <p>1、WiFi： 频率： 2.4G 协议： Wi-Fi(802.11b/g/n) 天线： 板载 PIFA 天线</p> <p>2、蓝牙： 版本： 5.0 天线： 双天线 最大连接数量： / 语音遥控： / 遥控器一键连接： / 键鼠/音频扩展： /</p> <p>3、酒店功能 开机画面设定： ✓ 开机动画设定： ✓ 开机音量控制： ✓ 最大音量控制： ✓ 开机频道设置与锁定： ✓ TV 频道设置： ✓ DTMB 频道设置： ✓ 默认信号源： ✓ 待机时间： ✓ 频道禁用： ✓ 上电开机： ✓ 无操作待机： / 开机恢复： ✓ 通电状态记忆： ✓ 时针功能（RTC）： / 无信号待机： / U 盘克隆： ✓ 指示灯反转： ✓ 定时开关机： / 主页替换： ✓ U 盘安装应用： ✓ 爱投屏禁用： ✓ 恢复出厂： ✓</p> <p>五、接口及数量：</p> <p>1、HDMI： 1.4 版本： 2.0 版本往下兼容 2.0 版本 ✓ VGA</p> <p>2、AV： In： ✓</p>		
--	---	--	--

	<p>out: /</p> <p>3、Y.Pd. Pr 接口: /</p> <p>4、同轴输出: 1</p> <p>5、RF 接口:</p> <p>DTMB: ✓</p> <p>DVB-C: /</p> <p>模拟: /</p> <p>6、USB:</p> <p>2.0: 2</p> <p>3.0: /</p> <p>7、TF 卡槽: /</p> <p>8、CA 卡槽: /</p> <p>9、以太网: 1</p> <p>10、音频输出: /</p> <p>11、串口: HDMI1 端子兼容</p> <p>12、无源音响输出: /</p> <p>13、RS232: /</p> <p>14、耳机输出: /</p> <p>15、IR 转发输出: /</p> <p>16、麦克风接口: /</p> <p>六、影音播放性能</p> <p>1、音视频格式:</p> <p>H264 H265 MPEG1 MPEG2 MPEG4 SHVC VP8 VP9 AVS AVS2 VC-1 Generc HLG HDR10 ,</p> <p>MP3 MPEG2 MPEG4 Dolby MS12 Vorbis FLAC APE</p> <p>2、H.265: ✓</p> <p>3、H.264: ✓</p> <p>4、图片格式: jpg jpeg png bmp gif tif</p> <p>5、音频解码: Dolby Audio</p> <p>七、电视音响</p> <p>1、扬声器: 2</p> <p>2、音频解码: SRS: /, DOLBY: /, DTS: /</p> <p>3、后处理技术: /</p> <p>八、认证:</p> <p>1、基础:</p> <p>3C: ✓</p> <p>无委: /</p> <p>节能认证: ✓</p> <p>Rohs 标准: ✓</p> <p>HDMI: /</p> <p>CTS: /</p> <p>能效: GB24850 2013</p> <p>2、配件: 遥控器</p>		
--	---	--	--

	<p>九、内置智能应用：</p> <p>十：互联操控：</p> <p>1、触摸遥控： /</p> <p>2、空鼠遥控： /</p> <p>3、体感遥控： /</p> <p>4、语音控制： /</p> <p>5、手势控制： /</p> <p>6、游戏手柄： /</p> <p>7、摄像头： /</p> <p>8：多屏互动：</p> <p>Miracast： √</p> <p>Airplay： √</p> <p>Dlna： √</p> <p>WIDI： /</p> <p>十一、其它规格和参数：</p> <p>1、电源：</p> <p>电压： 220VAC</p> <p>工作功率： 120W</p> <p>待机功率： 0.5W</p> <p>能效： 二级</p> <p>2、指示灯： 开机过程中闪烁，开/待机不亮</p> <p>3、壁挂安装：</p> <p>是否整机自带： 否， 自购</p> <p>挂孔距 mm（孔数、孔距）： 200*200mm</p> <p>壁挂螺钉： TOP： M6X2 DOWN: T3.5X2</p> <p>4、堆码层数极限（层）： 4</p> <p>5、工艺（含颜色、材质、工艺）：</p> <p>整机前框： 上、左、右无前框</p> <p>整机后壳： 几字型/注塑/黑色</p> <p>整机中框： 无， 模组背板： 黑色镀锌板喷粉</p> <p>底座： 注塑黑色</p> <p>底座图片： /</p> <p>装饰条： 音乐家塑胶黑色</p> <p>装饰件方式： /</p> <p>LOGO 方式： 丝印</p> <p>其它专利 LOGO： HDMI</p> <p>喇叭网： 无</p> <p>十二、配件清单：</p> <p>机身： √</p> <p>底座： √</p> <p>快速使用指南： √</p> <p>线材： 电源线</p> <p>遥控器： √</p>		
--	--	--	--

		电池： / 螺丝： / 天线隔离器： / 其他： /		
6	POE 交换机	1、性能参数 交换容量： 7.2Gbps 包转发率： 5.36Mpps MAC 地址容量： 4K 缓存： 2.75Mbits 2、PoE 功能 PoE 标准： IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯： 8 芯供电 PoE 端口： PORT1~16 端口最大供电功率： 30W 整机最大供电功率： 230W 3、功能特性 交换方式： 存储转发 网络标准： IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 4、通用参数 端口： 16 个百兆 POE 电口， 2 个千兆光电复用口 远距离传输端口： PORT1-16 高优先级端口： PORT1-8 链路聚合端口： 端口隔离端口： 重量： 5.01KG 风扇： 有 工作温度： 0~40℃ 工作湿度： 10%~90% RH 不凝结 存储温度： -40℃~70℃ 存储湿度： 5%~90%（无凝露） 供电方式： 100~240V AC， 50/60Hz 安装方式： 机架式（1U 高， 19 英寸宽） 整机功耗： 250W 浪涌防护： PoE 口： 4KV	台	1
7	POE 交换机	1、性能参数 交换容量： 20 Gbps 包转发率： 14.88 Mpps MAC 地址容量： 4 K 缓存： 1.5 Mbits 2、PoE 功能 PoE 标准： IEEE 802.3at/af PoE 端口： port1~8 端口最大供电功率： 30W	台	2

		<p>整机最大供电功率：110 W</p> <p>3、功能特性</p> <p>交换方式：存储转发</p> <p>网络标准：IEEE 802.3， IEEE 802.3u， IEEE 802.3x</p> <p>4、通用参数</p> <p>端口：8 千兆 POE 电口，1 千兆电口，1 千兆光口</p> <p>风扇：无</p> <p>安装方式：桌面式</p>		
8	网线	六类网线	箱	2
9	监控 支架	摄像枪支架	个	2
1 0	安装 配件		项	1

1、南粤家政实训室

序号	设备名称	规格参数要求	数量	单位
1	摄像机	<p>1、投标产品为 400 万 1/3” CMOS 红外筒型网络摄像机</p> <p>2、▲主码流不低于 2688x1520@25fps (须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>3、支持 Smart 侦测：包括但不限于场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测</p> <p>4、▲最低照度彩色不大于 0.005 lx，黑白不大于 0.0005 lx。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>5、补光距离不小于 30 米。</p> <p>6、动态范围不小于 106dB。</p> <p>7、信噪比不小于 62dB。(公安部检验报告证明)</p> <p>8、支持 IP67 防尘防水。</p> <p>9、支持 PoE 供电：802.3af</p> <p>10、▲需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章)</p>	20	只
2	硬盘录像机	<p>1、2U 标准机架式，具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 8 块 SATA 接口硬盘，单块硬盘容量最大支持 10TB</p> <p>2、支持多屏输出功能，可设置 4 屏显示输出视频图像，其中 HDMI 和 VGA 接口可同源输出视频图像，2 个 HDMI 或 2 个 VGA 接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持 16/9/8/6/4/1 分屏预览，可自定义画面分屏</p> <p>3、支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等</p>	台	2

	<p>倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能</p> <p>4、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段</p> <p>5、NVR 总资源为满负载条件下的最大接入带宽 640Mbps、最大存储带宽 640Mbps、最大转发带宽 640Mbps、最大回放带宽 640Mbps。最大接入路数 16 路</p> <p>6、支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD 模式；支持一键创建 RAID5 阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid 组自动处于休眠状态</p> <p>7、▲支持组合报警模式，可设置将 NVR 的报警输入口关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>8、▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB 界面远程登录设备，30 分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问 IP 地址和 MAC 地址黑白名单；WEB 端可设置开启 HTTPS 安全链接、SSH(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>9、支持缩略图，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片</p> <p>10、▲支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>11、配合具有区域关注度检测功能的 IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阈值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志</p> <p>12、▲支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零(须在公安部检测报告中体现，并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>13、可对视频画面叠加 10 行字符，每行可输入 22 个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁 4 种 OSD 属性</p> <p>14、支持多址设定功能，可将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址</p>		
--	---	--	--

		15、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统		
3	监控专用硬盘	8T/7200 转, S-ATA 接口	个	10
4	监视器	尺寸：55 寸 外观颜色（前框下边条）：黑 边框材质：塑料 后壳：分体后壳 底座：塑料 GPU：2 核 Mali-G52 存储（ROM）：8GB 内存（RAM）：1.5GB 网络：支持 通道：2.4GHz WiFi DLNA 协议（电视微助手-微信&APP）：支持 WiFi-Direct, Miracast（安卓手机无线显示/无线投射功能） 蓝牙：不支持 输入：有线\天线输入×1，USB2.0×2，音视频输入×1，HDMI2.0(ARC)×1，HDMI2.0×1，网口×1 输出：数字音频输出（同轴）×1 一体机：无 机械开关：无 USB 支持视频格式：.avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb USB 支持音频格式：aac .flac .mp3.wav USB 支持图片格式：JPEG/PNG/BMP USB 支持移动硬盘容量：2TB HDMI 支持 HDR 解码：是 USB 支持 HDR 解码：是 DTMB：有 DVB-C：USB CAM 实现 DVB-C 音频解码：DTS M6 Dolby MS12_B 音效处理：DTS Studiosound 音频模式：七段式均衡 输出功率：8W+8W 声道：左右声道 耳机端口：无 整机功率：110W 能效系数：>2.0 能效等级：三级 待机功率：<0.5W 背光源：DLED 分辨率：3840*2160	台	4

		<p>RGB/WRGB: RGB 刷屏率: 60Hz 屏幕使用寿命: 30000 扫描方式: 逐行扫描 3D 类型: 无 3D 眼镜: 无 亮度: 250 对比度: 50000:1 色域(NTSC): 72 色域(BT709): 100 MEMC: 无 包装清单(所有电视均含底座, 未标明的自行补充上即可): 说明书*1; 遥控器*1; 音视频转接线*1; 电源线*1; AV 转接线*1; 7号电池 堆码层级: 3 操作系统: Android9 操作界面: vidaa6 牌照方: 华为 内容方: 优酷 视频循环播放: 支持 语音控制: 不支持 定时关机: 支持 游戏手柄: 支持(选配) 触摸遥控: 不支持 手势控制: 不支持 体感遥控: 不支持 摄像头: 不支持 体感游戏: 不支持 无线键鼠: 支持(选配)</p>		
5	POE 交换机	<p>1、性能参数 交换容量: 7.2Gbps 包转发率: 5.36Mpps MAC 地址容量: 4K 缓存: 2.75Mbits 2、PoE 功能 PoE 标准: IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯: 8 芯供电 PoE 端口: PORT1~16 端口最大供电功率: 30W 整机最大供电功率: 230W 3、功能特性 交换方式: 存储转发 网络标准: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x</p>	台	2

		<p>4、通用参数</p> <p>端口：16 个百兆 POE 电口，2 个千兆光电复用口</p> <p>远距离传输端口：PORT1-16</p> <p>高优先级端口：PORT1-8</p> <p>链路聚合端口：</p> <p>端口隔离端口：</p> <p>重量：5.01KG</p> <p>风扇：有</p> <p>工作温度：0~40℃</p> <p>工作湿度：10%~90% RH 不凝结</p> <p>存储温度：-40℃~70℃</p> <p>存储湿度：5%~90%（无凝露）</p> <p>供电方式：100~240V AC，50/60Hz</p> <p>安装方式：机架式（1U 高，19 英寸宽）</p> <p>整机功耗：250W</p> <p>浪涌防护：PoE 口：4KV</p>		
6	交换机	<p>1. ▲支持固化千兆电口≥24 个，固化千兆光口≥4 个，标准 1U 设备；</p> <p>2. ▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps</p> <p>3. ▲支持 MAC 地址容量≥8K；</p> <p>4. 支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。</p> <p>5. 支持静态链路聚合</p> <p>6. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像</p> <p>7. 支持 DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法 DHCP 服务器分配的 IP 地址，引起的网络异常或安全隐患</p> <p>8. 支持 VLAN 划分，最大支持 4094 个 VLAN</p> <p>9. ▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果</p> <p>10. ▲支持防雷等级≥6KV</p>	台	1
7	网线	六类网线	箱	6
8	监控支架	摄像枪支架	个	12
9	监控吊架	1.5-2 米摄像枪吊架	个	8
10	电视机吊架	1.5-2 米电视机吊架	个	4
11	视频矩阵	四口	个	2
12	HDMI 线	20 米	条	4
1	机柜	6U 挂墙式	个	2

3				
1	安装		项	1
4	配件			

（一）供货要求

1. 所有产品必须是具有合法来源的原厂全新合格产品。
2. ★响应供应商应承诺，在验收测试过程中如测试结果与报价文件内容不符的视为虚假应标，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理。（提供承诺函）

（二）报价要求

1. 报价为采购人指定地点竣工验收交付价。
2. 本项目不接受备选投标方案或备选的投标货物型号，对每一种型号及规格的报价产品只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价，报价不能超过本项目预算，如超过则为无效投标。
3. 报价必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，采购人不再另付任何其他费用。

（三）交货期

合同生效之日起 45 天内完成安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。

（四）质保期（服务期）

1. 按行业标准及厂家质保标准提供质保，如没有相关规定的，由中标（成交）供应商提供不低于一年的质保期。如“采购项目技术规格、参数及要求”中对质保期另有说明的，应首先按另有说明执行。质保期按验收交付后连续正常使用累计使用时间。关于质保期内的服务内容已包含在本项目投标报价中，费用均由中标人承担。
2. 质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标（成交）供应商免费提供。如货物因自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

（五）师资培训要求

1. 质保期内每年必须提供 2 次免费上门师资培训。
2. 响应供应商应列出所投设备在日常使用中的常见故障（提供设备常见故障及排除方法列

表），并承诺指派专业技术人员对使用单位的维保人员进行相关培训，培训的内容应为《常见故障及排除方法列表》中所列的所有内容，并保证达到用户操作人员熟练操作为止。所产生的费用由中标（成交）供应商承担。

3. 中标（成交）供应商免费为我校培训 1-2 名教师，教师掌握中标（成交）供应商提供设备的使用正确方法。

（六）设备升级要求

供货厂家必须保证所销售的实训设备软件提供终身免费升级服务。

（七）验收要求

- 1、项目完工后，由采购人按规定组织三人以上单数人员组成验收小组，验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。若项目按照有关法律法规规定必须经过相关法定部门验收的（例如特种设备、环保、消防等），中标（成交）供应商须与采购人、相关部门协调办理相关手续，并将有关部门验收合格的资料提交验收小组。中标（成交）供应商须配合验收小组的验收工作。
- 2、验收合格后，中标（成交）供应商须将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号，规格、生产商，并提供所有设备的附件、说明书和技术咨询。纳入《国家强制性产品认证目录》内的产品，投标人应当提供 3C 认证证书；纳入《节能产品政府采购清单》内且属于强制采购的产品，投标人应当提供所投产品最新一期节能清单入围证明材料。

（八）售后服务

1. 质量保证期（简称“质保期”）不少于1年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算，质保期内中标（成交）供应商对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后提供终身（免费/有偿）维护保养。
2. 中标（成交）供应商必须具有完善的技术队伍，包括具有足够的售后服务人员。
3. 所有货物（或服务、工程）出现非人为故障，免费保修壹年；当货物（或服务、工程）发生故障或需要维修或需要更换时，中标（成交）供应商须在2小时内响应，6小时内

上门服务；48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标（成交）供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

4. 质保期内所发生的费用，包括货物（或服务、工程）维修费或更换费、人员交通费、差旅费、人员工资、餐费等等一切费用全部由中标（成交）供应商承担。

5. 中标（成交）供应商须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

6. 中标（成交）供应商所提供的设备提供配套培训服务，培训方案必须全面和合理。

（九）付款方式

1. 合同签订前，中标（成交）供应商需向采购人提交合同金额的 0%作为履约保证金，合同签订后支付合同金额的 50%给中标（成交）供应商，供应商完成生产交货，整个项目完成验收合格后，采购人支付合同金额的 50%；项目验收满 1 年后，由中标（成交）供应商提出申请，采购人无息返还 0%的履约保证金。

2. 采购人支付每笔货款时，中标（成交）供应商应提供相应金额的正式发票。

3. 付款方式：转账。

4. 中标（成交）供应商须凭以下有效文件支付货款：（1）合同；（2）中标（成交）供应商开具的正式等额发票，加盖中标（成交）供应商发票章；（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；（4）中标通知书

第三章 投标人须知

第一部分 投标人须知前附表

该资料表的条款项号是与第四章《投标须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第四章《投标须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款项号	内容	说明与要求
二、招标文件		
3	3.1	现场考察 或答疑会 集中答疑会或现场考察：不举行。
三、投标文件的编制		
4	4.1	投标文件 式样与份 数 (1) 正本一份，副本五份，电子文件一份。 (2) 正本须每页加盖投标人公章（如双面打印须每面加盖投标人公章），空白页（面）除外。投标文件的副本可采用正本签署、盖章后的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 (3) 电子文件是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成 PDF 格式后拷贝至无病毒无密码的 U 盘或光盘。 (4) 若电子文件的投标文件与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。
	4.2	开标信封 资料 投标人还应将下述资料一并单独密封提交，并在信封上标明“开标信封”字样，为了方便后续相关事宜的办理。 1. 投标报价一览表； 2. 法定代表人授权委托书复印件(法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交)； 4. 电子文件； 5. 营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）复印件。

5	5.1	投标报价	(1) 投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 (2) 若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。
	5.2	投标分项报价	包括但不限于：项目的货物价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。
	5.4	备选方案	不允许, 每项报价或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
9	9.1	投标保证金	投标保证金：不设立。
10	10.1	投标有效期	90日历天。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。
五、开标、评标、定标与合同签订			
2	2.1.1	评标委员会成员人数	评标委员会成员人数为5人。
	2.2.1	评标方法	采用综合评分法
	2.2.7	投标文件报价修正原则	(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
	2.4	推荐中标候选人	2.4.3. 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，以此类推，推荐出三位中标候选人。 2.4.4. 第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽

			取的方式确定中标人。																								
	2.6	采购代理 服务费	<p>4.2 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，本项目为货物类招标。</p> <p>服务费按差额定率进行计算参考表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>费率</th> <th>货物</th> <th>服务类</th> <th>工程</th> </tr> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>招标</th> <th>招标</th> <th>招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100—500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500—1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000—5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>例如：某货物招标中标金额为 100 万元，计算招标代理服务收费额如下： 100 万元×1.5%=1.5 万元 合计：1.5 万元</p> <p>收款人名称：云浮市南粤招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司云浮三河洲支行 开户账号：44050182714200000674 用途：“×××项目”中标服务费</p> <p>1) 中标服务费不在投标报价中单列，以人民币支付。 2) 中标服务费支付方式：一次性以电汇、银行转账等形式支付。</p>	费率	货物	服务类	工程	中标金额（万元）	招标	招标	招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
费率	货物	服务类	工程																								
中标金额（万元）	招标	招标	招标																								
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																								
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																								
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																								
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																								
六、询问、质疑、投诉																											
1	1.1.3	询问函接收联系方式	<p>联系人：冯小姐 联系电话：0766-8399988</p>																								
	1.2.5.1	质疑函接收联系方式	<p>地点：云浮市云城区世纪大道西 8 号四楼 电子邮箱：yfnanyue8399988@sina.cn</p>																								

其他说明	
<p>本项目相关公告在以下媒体发布： 1、招标代理机构网站（网址 http://www.yfnzyb.com/）相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。</p>	
分包	不允许；
注意事项	<p>为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。</p>
关于无效投标的认定和废标	<p>1 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：</p> <p>1.1 <u>投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章。</u></p> <p>1.2 <u>不具备招标文件中规定的资格要求。</u></p> <p>1.3 <u>投标报价超出最高限价。</u></p> <p>1.4 <u>不满足招标文件中标注“★”的条款。</u></p> <p>1.5 <u>投标文件含有采购人不能接受的附加条件。</u></p> <p>1.6 <u>有虚假、谎报等造假现象。</u></p> <p>1.7 <u>评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章的澄清、说明、补正或改变了采购响应文件的实质性内容。</u></p> <p>1.8 <u>联合体的供应商未提交各方共同签署的协议。</u></p> <p>1.9 <u>法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。</u></p> <p>2 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：</p> <p>2.1 <u>符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；</u></p> <p>2.2 <u>出现影响采购公正的违法、违规行为的；</u></p> <p>2.3 <u>因重大变故，采购任务取消的。</u></p> <p>3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：</p> <p>3.1 <u>不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</u></p> <p>3.2 <u>不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</u></p>

- | | |
|--|---|
| | <p>3.3 <u>不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</u></p> <p>3.4 <u>不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</u>
<u>不同投标人的投标文件相互混装；</u></p> |
|--|---|

第二部分 投标人须知通用条款

一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2、定义

2.1 政府采购监管部门指人民政府财政部门。

2.2 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.3 采购代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构，其联系方式见本**投标邀请**的联系事项。

2.4 供应商是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.6 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源地符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等实质性要求，其中包括但不限于投标人须承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和招标文件规定的投标人应承担的其它义务。

3.1.1 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则投标人必须提供该产品国家强制性节能

产品进行响应，并提供强制性节能产品认证证书，否则视为无效投标。

3.2 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，且满足实质性采购需求。

3.3 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.3.1进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

3.3.2货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，本招标文件中所述的采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5、其他

5.1 所有时间均为 24 小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

5.2 供应商（投标人）向本招标文件中所述的采购代理机构咨询的有关本招标项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

二、招标文件

1、招标文件的编制依据与构成

1.1 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

2.2 招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的招

标答疑和澄清或修改文件组成，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 投标须知

第四章 评分体系与标准

第五章 合同格式条款

第六章 投标文件格式

1.3 本招标文件的解释权归本招标文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

2、招标文件的澄清及修改

2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 采购人或者采购代理机构将澄清(更正/变更)公告通知成功购买招标文件的供应商，供应商在收到澄清或修改(更正/变更)通知后，应按要求以书面形式向采购人或者采购代理机构确认。如在 24 小时之内无书面确认则视为已收悉，并有责任履行相应的义务。

2.4 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改(更正/变更)的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

3、现场考察或者召开开标前答疑会

3.1 除非投标人须知前附表中另有规定，否则不举行项目现场考察或者召开开标前答疑

会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

3.1.1 在**投标人须知前附表**中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

3.1.2 供应商对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

三、投标文件的编制

1、投标的语言

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

2、投标文件的构成

2.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件的组成包括但不限于价格文件、资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等。

2.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

3、投标文件的编写

3.1 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可以按每个包组的要求分别装订。投标人应当对投标文件进行装订成册，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

3.2 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，并按照招标文

件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险由投标人自己承担。

4、投标文件的式样和签署

4.1 投标人应准备**投标人须知前附表**中规定式样和份数的副本、正本和电子文件的投标文件。

4.2 请投标人按**投标人须知前附表**中的规定提交单独密封资料。

1 4.3 投标文件的签署：

(1) 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖个人名章，以及招标文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖投标人公章，不得加盖合同专用章、投标人专用章等各种形式的专用章。副本可以用签署、盖章后的正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

(2) 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖个人名章或签字或盖投标人公章才有效。

4.4 投标文件密封与标识

(1) 投标文件的密封：

1) 投标文件正本与副本须单独密封包装。

2) 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为投标文件未密封。

(2) 投标文件的标识：

1) 信封或外包装上需清楚写明项目编号、项目名称、投标人名称、投标人地址和“在(招

标文件中规定的投标文件递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样，详见可参考本须知第

1.2.2 条款。

2) 如果未按本须知前款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

5、投标报价

5.1 投标人应按照“采购需求”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》(如适用)的要求报出总价和分项价格。投标人按招标文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，在合同履行过程中，采购人不再支付除合同金额以外的费用。

5.2 投标报价应包含按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于**投标人须知前附表**中规定的。

5.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.4 除**投标人须知前附表**中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。5.5 本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

6、联合体投标

6.1 除非**投标邀请**中另有规定，否则不接受联合体投标。如果**投标邀请**中规定允许联合体投标的，则必须满足：

6.1.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合**投标邀请**中“供应商资格”的一般规定；

6.1.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.1.3 联合体投标的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

6.1.4 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.1.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.1.6 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

7、证明投标人合格和资格的文件

7.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标报价无效。

7.2 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

8、证明货物或服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件，证明其投标的货物或服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2 证明货物或服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

8.2.2 货物正常使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

8.2.3 对照招标文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对招标文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投服务的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的采购内容、要求和标准，投标人在投标中要实质上满足或优于招标文件的要求。

9、投标保证金

9.1 不设立。

10、投标有效期

10.1 投标应自**投标邀请**中规定的投标文件递交截止时间起，并在**投标须知前附表**中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效响应。

10.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝政府采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1 投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”的字样，内容包括营业执照复印件、报价表、法定代表人授权委托书复印件及其授权人的身份证复印件（法定代表人为投标人代表并签署投标文件的须提交法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件）、及电子文件，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。“开标信封”是投标文件的组成部分，正本、副本、开标信封分别进行密封包装。

1.2 投标文件封装：

1.2.1 清楚写明投标人名称和地址。

1.2.2 注明**投标邀请**中指定的项目名称、项目编号和“在(招标文件中规定的投标文件递

交截止日期和时间)之前不得启封”的字样，参考如下：

开标信封或正本或副本
项目名称：云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目
项目招标编号：NY2022YC037
投标人名称（盖公章）：
投标人地址/邮编：
联系人、联系电话：
（在招标文件中规定的 ____年__月__日__时__分[开标时间]之前不得启封）

2.3 如果未按本须知前款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

2、投标文件递交截止期

2.1 投标人应在**投标邀请**中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至**投标邀请**中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒绝。

3、投标文件的修改和撤回、撤销

3.1 投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容和投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在投标文件递交截止期时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3.2 投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标。

五、开标、评标、定标与合同签订

1、开标：

1.1 采购代理机构在**投标邀请**中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。

1.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

1.4 投标人代表对开标过程和开标记录有异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

1.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、评标：

2.1 评标委员会组成及职责

2.1.1 投标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会按政府采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成详见**投标人须知前附表**。评标委员会成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

2.1.2 评标委员会名单在投标结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.1.2.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

2.1.2.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

2.1.2.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.1.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.1.2.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.1.3 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.1.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1.4.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.4.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.1.4.3 对投标文件进行比较和评价；

2.1.4.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.1.4.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2 评标过程

2.2.1 本项目按照**投标人须知前附表**规定的评标方法进行评审。

2.2.2 评标委员会应当对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.2.3 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标人当事人，以让其核对事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

2.2.4 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足投标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或响应无效可实行告知投标人当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集

体意见现场及时告知投标人当事人，以让其核对事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按照少数服从多数的原则确定。

2.2.5 在投标中，评标委员会及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与投标有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

2.2.6 对中标供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，评标委员会应当在评审意见中详细说明推荐理由。

2.2.7 报价修正误差的原则如下：

2.2.7.1 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.7.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.2.7.3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.2.8 评标委员会按上述修正误差的原则调整的价格对其投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

2.2.9 评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.2.10 出现下列情形之一的，招标采购单位终止招标采购活动：

2.2.10.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2.2.10.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2.10.3 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

2.2.11 同一品牌同一型号产品可由多家代理商参加投标，只作为一个投标人计算。

2.3 评审方法和标准

2.3.1 评标委员会将按照本招标文件第四章中的评审标准进行评标。

2.4 推荐中标候选人

2.4.1. 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.2. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.4.3. 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，以此类推，推荐出三位中标候选人。

2.4.4. 第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

2.5 确定中标结果

2.5.1 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告 5 个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

2.5.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

2.5.3 中标人放弃中标的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

2.5.4 中标人被依法认定中标无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的中标候选人中另行确定中标供应商，否则重新组织采购活动。

2.5.5 中标供应商确定后，政府采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布中标结果公告。不在中标名单之列者即为未中标供应商，政府采购代理机构不再以其他方式另行通知。

2.5.6 中标结果公告后，政府采购代理机构同时向中标供应商发出《中标通知书》，向采购人及未成交供应商发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

2.5.7 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

2.6 采购代理服务费用

2.6.1 中标人应按照招标文件**投标人须知前附表**中的规定缴纳采购代理服务费用。

2.6.2 中标人经依法被认定中标无效的，采购代理服务费用不予退还。

2.7 合同的订立

2.7.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.7.2 中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

2.7.3 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.7.4 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部

门备案和有关部门备案。

2.8 合同的履行

2.8.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案。

2.8.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

2.8.3 中标人不得将政府采购合同转包。

2.9 法律法规规定的其他属于投标无效的

2.9.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.10 废标

2.10.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

六、询问、质疑与投诉

1、询问、质疑、投诉

1.1 询问

1.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，格式内容详见本须知**附件一**。

1.1.2 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

1.1.3 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的询问函，接收询问函的联系人、联系方式和通讯地址详见**投标人须知前附表**。

1.2 质疑

1.2.1 质疑期限：

1.2.2 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。

1.2.3 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

1.2.4 供应商认为中标或者中标结果损害其权益的，应在中标或者中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。

1.2.5 提交要求：

1.2.5.1 以书面形式（加盖供应商公章，供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见**投标人须知前附表**。

1.2.5.2 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商递交质疑书时需提交质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件，格式内容详见本须知**附件二**。

1.2.5.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

年 月 日

质疑函

(可根据质疑内容增加或删除)

我公司依法参与了(采购代理机构或采购人)于____年____月____日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定,我认为__(采购项目名称)(采购项目编号:_____)项目的采购活动中,(招标文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我公司权益,特提出质疑。

一、我认为项目的(招标文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我司权益,具体事项如下(每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的,应提供信息来源或有效证据)

() 质疑招标文件

1. 质疑内容招标文件__页,内容“_____”损害了我公司权益

事实依据: _____(证据见附件第页)

法律依据: _____

我方请求招标文件做如下修改: _____

我方对招标文件其他内容无质疑。

() 质疑采购过程

1. 于 年 月 日,在_____进行的(收取招标文件(样品)开标、询价)过程,发生损害了我公司权益的事项

事实依据: _____(证据见附件第页)

法律依据: _____

我方请求: _____

我方对其他采购过程无质疑。

() 质疑采购结果

1. 于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第页）

法律依据：_____

我方请求：_____

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：_____（签章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

主要负责人：_____（签名或盖章）职位：_____

项目联系人：_____ 电话（手机/座机）_____

地址：_____ 邮编：_____ 电子邮箱：_____ 传真：_____

_____年_____月_____日

备注：每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

1. 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动）。

2. 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。

第四章 评标方法和标准

表一

项目名称：云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目

招标编号：NY2022YC037

资格性审查

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定的资格要求及资格证明文件齐全；
2	投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的；
3	已按要求提供中小企业声明函，符合面向中小企业的要求。

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符项将直接导致无效投标。

表二

符合性审查

序号	评审内容
1	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的；
3	投标报价未超过本项目最高限价的；
4	交货期符合用户需求；
5	满足采购文件标注“★”的实质性条款；
6	满足采购文件要求及有关法律、法规、规章不属于无效响应的。

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符项将直接导致无效投标。

表三：

技术评审表（50分）

序号	技术评审内容	评分细则	分值
1	技术指标要求	技术参数完全满足招标要求得满分，带▲指标不满足每项扣3分，扣完为止。所提供的承诺函需加盖投标人公章，否则按无响应处理。	36
2	项目理解	根据投标人对项目需求的理解程度进行评审： 1、投标人对项目需求认知清晰，对项目实施重点、关键点分析精准，得7分。 2、投标人对项目需求较为了解，对项目实施重点、关键点分析准确，得4分。 3、投标人对项目需求了解，对项目实施重点、关键点分析基本合理，得2分。 4、无相关方案或相关内容实力体现不能满足项目理解要求的不得分。	7
3	应急维护方案	根据投标人应急保障支持能力进行评审： 1、应急维护方案合理、高效，能快速处理各类突发故障，得7分。 2、应急维护方案较合理、效率较高，能处理各类突发故障，得4分。 3、应急维护方案一般、效率一般，能处理部分突发故障，得2分。 4、无相关方案或相关应急维护实力体现不能满足项目应急维护要求的不得分。	7
合计		50分	

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

商务评审表（20分）

序号	技术评审内容	评分细则	分值
1	服务体系	<p>根据投标人的服务体系进行综合评审：</p> <p>1、服务机构设置完善、服务便利、响应时间迅速，服务团队组织管理严密，服务操作管理制度全面，得10分。</p> <p>2、服务机构设置较完善、服务较便利、响应时间较快，服务团队组织管理较严密，服务操作管理制度较全面，得6分。</p> <p>3、服务机构设置一般完善、服务一般、响应时间较慢，服务团队组织管理一般，服务操作管理制度一般，得2分。</p> <p>4、无相关方案或相关服务实力体现不能满足项目服务要求的不得分。</p>	10
2	售后服务方案得分	<p>根据投标人售后服务响应、故障响应等进行综合评审：</p> <p>1、售后服务响应完整科学、可行性强，完全满足并优于招标文件要求，得10分。</p> <p>2、售后服务响应完整、可行性一般，符合招标文件要求，得6分。</p> <p>3、售后服务响应基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得2分。</p> <p>4、无相关方案或相关售后服务实力体现不能满足项目售后服务要求的不得分。</p>	10
合计		20分	

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

价格部分（30分）

序号	评审细则		分值
1	投标报价	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格分值。</p> <p>备注：</p> <p>1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；</p> <p>2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；</p>	30分

1. 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见 2.2.7 条相关条款。

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$$

第五章 合同格式条款

合同编号：

政府采购合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

甲方（采购人）：

电话： 传真： 地址：

乙方（中标人）：

电话： 传真： 地址：

项目名称： 项目编号：

根据_____（项目编号： ）的采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、 合同金额

合同金额为（大写）： 元（¥ 元）。

三、 设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、 交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效之日起45天内完成安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。
2. 交货方式：快递物流、中标人自送等。
3. 交货地点：采购人指定地点。

五、 付款方式

由甲方按下列程序付款：

1. 合同签订前，中标（成交）供应商需向采购人提交合同金额的 0%作为履约保证金，合同签订后支付合同金额的 50%给中标（成交）供应商，供应商完成生产交货，整个项目完成验收合格后，采购人支付合同金额的 50%；项目验收满 1 年后，由中标（成交）供应商提出申请，采购人无息返还 0%的履约保证金。

2. 采购人支付每笔货款时，中标（成交）供应商应提供相应金额的正式发票。

3. 付款方式：转账。

4. 中标（成交）供应商须凭以下有效文件支付货款：（1）合同；（2）中标（成交）供应商开具的正式等额发票，加盖中标（成交）供应商发票章；（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；（4）中标通知书

六、 履约保证金

1、合同签订 5 天内中标方应向采购方提交的合同总价 5%的履约担保，履约担保的形式应符合国家有关规定，履约保证金视同违约金。

2. 交款方式：以支票、汇票、本票或保函等非现金形式提交。该项目质量保证期期满后，无质量问题，履约保函失效或将履约保证金退回中标方。

七、 质保期（服务期）

1. 质量保证期（简称“质保期”）不少于1年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算，质保期内中标（成交）供应商对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后提供终身（免费/有偿）维护保修。

2. 中标（成交）供应商必须具有完善的技术队伍，包括具有足够的售后服务人员。

3. 所有货物（或服务、工程）出现非人为故障，免费保修壹年；当货物（或服务、工程）发生故障或需要维修或需要更换时，中标（成交）供应商须在2小时内响应，6小时内上门服务；48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标（成交）供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

4. 质保期内所发生的费用，包括货物（或服务、工程）维修费或更换费、人员交通费、差旅费、人员工资、餐费、住宿费、水电费、材料费、运输费等一切费用全部由中标（成交）供应商承担。

5. 中标（成交）供应商须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

6. 中标（成交）供应商所提供的设备提供配套培训服务，培训方案必须全面和合理。

八、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺或技术协议中相关要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收要求

1. 项目完工后，由采购人按规定组织三人以上单数人员组成验收小组，验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。若项目按照有关法律法规规定必须经过相关法定部门验收的（例如特种设备、环保、消防等），中标（成交）供应商须与采购人、相关部门协调办理相关手续，并将有关部门验收合格的资料提交验收小组。中标（成交）供应商须配合验收小组的验收工作。
2. 验收合格后，中标（成交）供应商须将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号，规格、生产商，并提供所有设备的附件、说明书和技术咨询。纳入《国家强制性产品认证目录》内的产品，投标人应当提供 3C 认证证书；纳入《节能产品政府采购清单》内且属于强制采购的产品，投标人应当提供所投产品最新一期节能清单入围证明材料。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的。甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

1. 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。
2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1. 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式 份，其中甲乙双方各执 份，采购代理机构执壹份，监管部门 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第六章 投标文件格式

投标文件封面参考

投标文件

正本

副本

项目编号： NY2022YC037

项目名称： 云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

资格性自查表

序号	文件名称	提交情况		页码范围	备注
		有	无		
一、初审文件					
1	具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照复印件具有从事本项目的经营范围。（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照复印件】）				
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年度审计报告复印件或 2021 年 1 月至今＜至少提供任意一个月＞的财务状况报告复印件（应包括：利润表、资产负债表、现金流量表）				
3	有依法缴纳税收的良好记录（提供 2022 年 1 月至今＜至少提供任意一个月＞的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）				
4	有依法缴纳社会保险的良好记录（提供 2022 年 1 月至今＜至少提供任意一个月＞的社会保险的凭据证明材料复印件；如因疫情影响当地政府部门允许缓缴社保的，应提供当地政府部门下发的相关文件作为证明材料，否则不予认可；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）				
5	提供履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况）				
6	参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有在招标人处弄虚作假骗取中标等重大违规记录（提供《投标人资格声明函》）				
7	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）				
8	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供《投标人资格声明函》）				
9	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“1. 记录失信被执行人、2. 重大税收违法案件当事人名单、3. 采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果以投标人提供截图并加盖公章为				

	准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止)				
10	投标人必须按招标文件规定办理报名及登记手续并购买招标文件。				
11	本项目不接受联合体投标。				
12	已按要求提供中小企业声明函，符合面向中小企业的要求。				

注：以上材料将作为投标人/投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标/投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

符合性自查表

序号	评审内容	自查结论	证明资料
1	投标函已提交并符合招标文件要求的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
2	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
3	投标报价未超过本项目最高限价的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
4	交货期符合用户需求；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
5	满足采购文件标注“★”的实质性条款；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
6	满足采购文件要求及有关法律、法规、规章不属于无效响应的。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
<p>注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。</p>			

政策适用性：

序号	评审分项	证明文件
1.	中小企业声明函	第（ ）页
2.	监狱企业的证明文件（如有）	第（ ）页
3.	残疾人福利性单位声明函（如有）	第（ ）页
4	节能产品、环保标志产品（如有）	第（ ）页

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

项目名称云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目
项目编号： NY2022YC037

日期： _____

技术评审自查表（50分）

项目名称： 云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目
项目编号： NY2022YC037

序号	评审内容	提供情况		页码范围
		有	无	
1	技术指标要求			
2	项目理解			
3	应急维护方案			

注：请在提供情况对应的□打“√”。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

商务评审自查表（20分）

项目名称：云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目
项目编号： NY2022YC037

序号	评审内容	提供情况		页码范围
		有	无	
1	服务体系			
2	售后服务方案得分			

注：请在提供情况对应的□打“√”。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

格式 2

投标人资格声明函

云浮市南粤招标代理有限公司：

关于贵公司___年___月___日发布_____项目（项目编号：NY2022YC037）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：
- （一）具有独立承担民事责任的能力；
 - （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59号）的规定，本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称（并加盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：

格式 3

设备及专业技术能力情况表

我方为本项目实施提供以下设备及专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
.....			

格式 4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于____（投标人地址）的____（投标人名称）在下面签名的____（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就____（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：____年__月__日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 (正面)

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 (反面)

格式 5

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：_____年___月___日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

企业类型：_____（参照中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

格式 6

开标一览表(报价表)

采购项目	投标报价 (单位：元)	交货期
云浮技师学院粤菜师傅、 南粤家政培训基地实训 室监控设备采购项目	小写： _____ 大写： _____	合同生效之日起 45 天内完成安 装和调试，并经验收合格后交付 采购人使用

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

备注：

1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
3. 投标报价的小数点后保留两位有效数。
4. 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。
5. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

格式 8

中小企业声明函（如是）

（投标人认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序。

1、自查方式：

中华人民共和国工业和信息化部中小企业规模类型自测小程序：

<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>

小微企业名录查询网址：<http://bmfw.www.gov.cn/gszjxwqymxcx/index.html>

格式 9

监狱企业的证明文件（如是）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

格式 10

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式 11

节能、环境标志产品政策适用性（如有）

	序号	产品名称 (品牌、 型号)	制造商	对应品目 清单中的 名称	节能产品认证证书			金额
					认证机构	认证证书 编号	证书有效 期	
节能产品	1							
	2							
	...							
	节能产品金额合计							
	该产品报价在总报价中占比 (%)							%
	节能产品证明材料见投标文件第 () 页。							
	序号	产品名称 (品牌、 型号)	制造商	对应品目 清单中的 名称	环境标志产品认证证书			金额
					认证机构	认证证书 编号	证书有效 期	
环境标志产品	1							
	2							
	...							
	环境标志产品金额合计							
	该产品报价在总报价中占比 (%)							%
	环境标志产品证明材料见投标文件第 () 页。							

注：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，政府采购品目清单以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上发布的为准。

2、供应商所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在技术评审中不作加分条件，投标人无需将该产品填写在此表中）。

3、供应商所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

格式 12

项目实施及服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）

1、根据本项目采购文件的要求、供应商自身实际情况和其它相关资料等信息，供应商进行编制方案；必要时，可以图片或相关资料。

2、详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

3、须采购人配合事项；

4、投标货物的详细情况

1.1. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

1.2. 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

1.3. 投标人认为对投标有利的其他资料。

5、投标技术服务方案

1.4. 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

1.5. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）

1.6. 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

6、投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

格式 13

投标人认为需要提供的其他技术文件资料（如有）

格式 14

项目负责人及服务团队成员一览表

序号	姓名	性别	年龄	学历	证书名称	证书编号	职称	拟担任职务或承担工作内容

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

格式 15

投标人认为需要提供的其它说明和资料（如有）

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

格式 16

投标人基本情况表

一、公司基本情况

公司名称： _____ 电话号码： _____

地 址： _____ 传 真： _____

注册资金： _____ 经济性质： _____

公司开户银行名称及账号： _____

营业注册执照号： _____

二、公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行
阐述。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的调查。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

格式 17

同类项目经验情况一览表（如有）

序号	业主名称	项目名称	服务内容	签订时间	完成时间
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

备注：提供业绩证明资料复印件并加盖公章。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____

职务： _____

日期： _____

格式 18

用户需求书响应表

序号	服务内容	招标文件条款描述	响应供应商响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄要求)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
带“▲”的重要条款					
1					见《投标文件》第__页至__页
2					见《投标文件》第__页至__页
3					见《投标文件》第__页至__页
4					见《投标文件》第__页至__页
...					见《投标文件》第__页至__页
带“★”的实质性条款					
1					见《投标文件》第__页至__页
其他一般条款 (除带“★”和“▲”之外的条款)					
1					见《投标文件》第__页至__页
2					见《投标文件》第__页至__页

...					见《投标文件》第__页 至__页
-----	--	--	--	--	---------------------

说明：

- 1、投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。
- 2、投标人响应描述：投标人按响应服务实际数据填写。
- 3、“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。
- 4、投标人必须按招标文件需求书中要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日 期：

格式 19

招标代理服务费承诺书

云浮市南粤招标代理有限公司：

本公司_____（投标人名称）_____在参加在贵公司举行的云浮技师学院粤菜师傅、南粤家政培训基地实训室监控设备采购项目 采购（项目编号：NY2022YC037）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称(盖公章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

附：缴纳招标代理服务费账号：

收款人名称：云浮市南粤招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司云浮三河洲分行

账号：44050182714200000674

格式 20

政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

年 月 日